



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

за № UA.PN.060.0938-18

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності «Международные стандарты и системы» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

Термін дії з 14.09.2018 р. до 13.09.2019 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано 'Gyray Dis Ticaret LTD STI' Rami Kisla Cad. Incirlic sok. 16 Eyup 3055,
Сертифікат видан/Certificate is issued on Istanbul, Туреччина

Продукція Підводки для води та газу торговельних марок 'ASCO armatura' та 'AS
Продукция/ Gruppe' (97 найменувань згідно додатку)
Production

4009

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД; ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ГОСТ 6286-73 'Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками
неармированные. Технические условия' п.п. 2.2, 2.7, 2.16, 2.17, 5.1 (сертифікація
продукції, що виготовляється серійно з аналізом документації)

Виробник продукції 'Gyray Dis Ticaret LTD STI' Rami Kisla Cad. Incirlic sok. 16 Eyup 3055, Istanbul,
Производитель продукции/ Туреччина
Manufacturer of products

Додаткова інформація Продукція, яка виготовляється серійно та ввозиться в Україну з 14.09.2018 р. до
Дополнительная информация/ 13.09.2019 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд
Additional information один раз на рік

Сертифікат видано органом з
оцінки відповідності
Сертифікат видан органом оцінки відповідності/
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ 'Міжнародні стандарти і системи', 61072, м. Харків, пр-т
Науки, 43, кім. 3-1, тел. (057) 763-08-67, код ЄДРПОУ 34953219

На підставі
На основании/On the grounds of

Протоколів сертифікаційних випробувань №№ 2018.02.09.14.11, 2018.02.09.14.12
від 14.09.2018 р., виданих ВЛТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків,
вул. Веспіна, 5, код ЄДРПОУ 37188889

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

М.П./M.P./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

А.М. Сергейчук

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на www.new.intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.new.intsas.com.ua или по тел. +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.new.intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



ДОДАТОК № 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /

Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.060.0938-18

Термін дії з 14.09.2018 р. до 13.09.2019 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Підводки для води та газу торговельних марок 'ASCO armatura' та 'AS Gruppe'

1. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 1/2" 0,3 м ВВ
2. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 1/2" 0,4 м ВВ
3. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 1/2" 0,5 м ВВ
4. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 1/2" 0,6 м ВВ
5. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 1/2" 0,8 м ВВ
6. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 1/2" 1,0 м ВВ
7. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 1/2" 1,2 м ВВ
8. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 1/2" 1,5 м ВВ
9. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 1/2" 2,0 м ВВ
10. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 1/2" 2,5 м ВВ
11. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 3/4" 0,3 м ВВ
12. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 3/4" 0,4 м ВВ
13. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 3/4" 0,5 м ВВ
14. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 3/4" 0,6 м ВВ
15. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 3/4" 0,8 м ВВ
16. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 3/4" 1,0 м ВВ
17. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 3/4" 1,2 м ВВ
18. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 3/4" 1,5 м ВВ
19. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 3/4" 2,0 м ВВ
20. AS-HG Підводка нерж. гофрована для газу 3/4" 2,5 м ВВ
21. AS-HW Підводка для води гофрована 1/2" 0,3 м ВВ
22. AS-HW Підводка для води гофрована 1/2" 0,4 м ВВ
23. AS-HW Підводка для води гофрована 1/2" 0,5 м ВВ
24. AS-HW Підводка для води гофрована 1/2" 0,6 м ВВ
25. AS-HW Підводка для води гофрована 1/2" 0,8 м ВВ
26. AS-HW Підводка для води гофрована 1/2" 1,0 м ВВ
27. AS-HW Підводка для води гофрована 1/2" 1,5 м ВВ
28. AS-HW Підводка для води гофрована 1/2" 2,0 м ВВ
29. AS-HW Підводка для води гофрована 1/2" 2,5 м ВВ
30. AS-HWF Підводка для води гофрована для змішувача M10-1/2" 0,3 м
31. AS-HWF Підводка для води гофрована для змішувача M10-1/2" 0,4 м
32. AS-HWF Підводка для води гофрована для змішувача M10-1/2" 0,5 м
33. AS-HWF Підводка для води гофрована для змішувача M10-1/2" 0,6 м
34. AS-HWF Підводка для води гофрована для змішувача M10-1/2" 0,8 м
35. AS-HWF Підводка для води гофрована для змішувача M10-1/2" 1,0 м

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

А.М. Сергейчук

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp



ДОДАТОК № 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.060.0938-18

Термін дії з 14.09.2018 р. до 13.09.2019 р.

Срок действия с / Term of validity is from

36. AS-HV Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ВВ 0,3 м
37. AS-HV Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ВВ 0,4 м
38. AS-HV Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ВВ 0,5 м
39. AS-HV Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ВВ 0,6 м
40. AS-HV Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ВВ 0,8 м
41. AS-HV Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ВВ 1,0 м
42. AS-HV Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ВВ 1,2 м
43. AS-HV Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ВВ 1,5 м
44. AS-HV Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ВВ 2,0 м
45. AS-MF Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ЗВ 0,3 м
46. AS-MF Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ЗВ 0,4 м
47. AS-MF Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ЗВ 0,5 м
48. AS-MF Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ЗВ 0,6 м
49. AS-MF Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ЗВ 0,8 м
50. AS-MF Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ЗВ 1,0 м
51. AS-MF Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ЗВ 1,2 м
52. AS-MF Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ЗВ 1,5 м
53. AS-MF Шланг нерж. AS-Flex EPDM 1/2" ЗВ 2,0 м
54. AS-HW-(i) Шланг нерж. для зміш. AS-Flex EPDM M10x1/2" 0,3 м пара
55. AS-HW-(i) Шланг нерж. для зміш. AS-Flex EPDM M10x1/2" 0,4 м пара
56. AS-HW-(i) Шланг нерж. для зміш. AS-Flex EPDM M10x1/2" 0,5 м пара
57. AS-HW-(i) Шланг нерж. для зміш. AS-Flex EPDM M10x1/2" 0,6 м пара
58. AS-HW-(i) Шланг нерж. для зміш. AS-Flex EPDM M10x1/2" 0,8 м пара
59. AS-HW-(i) Шланг нерж. для зміш. AS-Flex EPDM M10x1/2" 1,0 м пара
60. HW-F(i) Шланг нерж. для зміш. AS-Flex EPDM M10x1/2" 1,2 м пара
61. HW-F(i) Шланг нерж. для зміш. AS-Flex EPDM M10x1/2" 1,5 м пара
62. AS-SSH Підводка для води антивібраційна в нержавіючому обплетенні EPDM M 1" ЗВ 0,5 м
63. AS-SSH Підводка для води антивібраційна в нержавіючому обплетенні EPDM M 1" ЗВ 0,6 м
64. AS-SSH Підводка для води антивібраційна в нержавіючому обплетенні EPDM M 1" ЗВ 0,8 м
65. AS-SSH Підводка для води антивібраційна в нержавіючому обплетенні EPDM M 1" ЗВ 1 м
66. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Внутр.-Внутр. 0,2 м
67. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Внутр.-Внутр. 0,3 м
68. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Внутр.-Внутр. 0,4 м
69. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Внутр.-Внутр. 0,5 м

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

А.М. Сергейчук

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

М.П.М.П./Stamp



ДОДАТОК № 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.PN.060.0938-18

Термін дії з 14.09.2018 р. до 13.09.2019 р.

Срок действия с / Term of validity is from

70. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Внутр.-Внутр. 0,6 м
71. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Внутр.-Внутр. 0,8 м
72. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Внутр.-Внутр. 1,0 м
73. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Внутр.-Внутр. 1,2 м
74. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Внутр.-Внутр. 1,5 м
75. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Внутр.-Внутр. 2,0 м
76. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Зовн.-Внутр. 0,2 м
77. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Зовн.-Внутр. 0,3 м
78. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Зовн.-Внутр. 0,4 м
79. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Зовн.-Внутр. 0,5 м
80. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Зовн.-Внутр. 0,6 м
81. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Зовн.-Внутр. 0,8 м
82. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Зовн.-Внутр. 1,0 м
83. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Зовн.-Внутр. 1,2 м
84. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Зовн.-Внутр. 1,5 м
85. AS-SSH Підводка води в нержавіючому обплетенні PEX 1/2" Зовн.-Внутр. 2,0 м
86. AS-SSH Підводка води до змішувача в нержавіючому обплетенні PEX M10x18 0,3 м
87. AS-SSH Підводка води до змішувача в нержавіючому обплетенні PEX M10x18 0,4 м
88. AS-SSH Підводка води до змішувача в нержавіючому обплетенні PEX M10x18 0,5 м
89. AS-SSH Підводка води до змішувача в нержавіючому обплетенні PEX M10x18 0,6 м
90. AS-SSH Підводка води до змішувача в нержавіючому обплетенні PEX M10x18 0,8 м
91. AS-SSH Підводка води до змішувача в нержавіючому обплетенні PEX M10x18 1,0 м
92. AS-SSH Підводка води до змішувача в нержавіючому обплетенні PEX M10x35 0,3 м
93. AS-SSH Підводка води до змішувача в нержавіючому обплетенні PEX M10x35 0,4 м
94. AS-SSH Підводка води до змішувача в нержавіючому обплетенні PEX M10x35 0,5 м
95. AS-SSH Підводка води до змішувача в нержавіючому обплетенні PEX M10x35 0,6 м
96. AS-SSH Підводка води до змішувача в нержавіючому обплетенні PEX M10x35 0,8 м
97. AS-SSH Підводка води до змішувача в нержавіючому обплетенні PEX M10x35 1,0 м

Загальна кількість - 97 найменувань.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

M.P. M.P. /Stamp

А.М. Сергейчук